



Specificaties Philips LED Downlight LuxSpace  
Vierkant DN572B 20.9W 2600lm 80D - 830 Warm Wit  
| 214mm - Aluminium Reflector - Zigbee Dimbaar - 3  
uur noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 238754                          |
| EAN                        | 8718699970864                   |
| Merk                       | Philips                         |
| Fabrikantnaam              | DN572B LED24S/830 C ELP3 IA1 WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 70000                           |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Wel Noodverlichting         |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Watt                | 20.9                        |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar                     |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Inclusief Driver    | Ja                          |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 80                           |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2600                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 126                          |
| Powerfactor                  | >0.90                        |
| Inbouwdiepte (mm)            | 119                          |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)           |
| Afwerking Reflector          | PC (Polycarbonate)           |
| Type product                 | LED Downlights               |

## Armatuur Informatie

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| EOC8                     | 97086400                                   |
| Montage                  | Inbouwmontage                              |
| Zaagmaat (mm)            | 200x200                                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht                     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                          |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +25                                 |
| Behuizing                | Aluminium                                  |
| Kleur Armatuur           | Wit                                        |
| Kleur behuizing          | Wit                                        |
| Armatuur Aansluiting     | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Product Serie            | DN572B                                     |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 119 |
| Diameter (mm) | 214 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

